



Tarım Bilimleri Dergisi  
Tar. Bil. Der.

Dergi web sayfası:  
www.agri.ankara.edu.tr/dergi

Journal of Agricultural Sciences

Journal homepage:  
www.agri.ankara.edu.tr/journal

## Tokat İli Turhal İlçesinde Sığır Besiciliğinde Üretim Maliyeti ve Canlı Ağırlık Artışına Etki Eden Faktörler

Bilge GÖZENER<sup>a</sup>, Murat SAYILI<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60240, Tokat, TÜRKİYE

<sup>b</sup>Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60240, Tokat, TÜRKİYE

### ESER BİLGİSİ

Araştırma Makalesi

Sorumlu Yazar: Bilge GÖZENER, E-posta: bilge.gozener@gop.edu.tr, Tel: +90 (356) 252 16 16 / 2266

Geliş Tarihi: 24 Ocak 2014, Düzeltmelerin Gelişi: 13 Haziran 2014, Kabul: 23 Temmuz 2014

### ÖZET

Bu araştırmada, Tokat İli Turhal İlçesinde sığır besiciliği yapan işletmelerin üretim maliyetleri ile sığır besiciliğinde canlı ağırlık artışı ve buna etki eden faktörler tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, bölgede sığır besiciliği yapan 68 adet işletmeden anket yoluyla elde edilmiştir. Örnek hacminin tespitinde Basit Tesadüfî Örneklem Yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, işletmelerin ortalama 27.91 baş yerli ırk, 32.50 baş melez ırk ve 18.00 baş kültür ırkı hayvan ile besicilik yaptıkları belirlenmiştir. Besi sonucunda elde edilen canlı ağırlık artışının 285.65 kg baş<sup>-1</sup> ile kültür ırkı hayvanlarda en yüksek olduğu, yemden en iyi yararlanan ırkın yine kültür ırkı hayvanlar olduğu belirlenmiştir. Üretim masrafları içerisinde en yüksek paya hayvan materyali ve yem giderleri sahiptir. 1 baş hayvanın besi sonu maliyeti; yerli ırklarda 1779.72 TL, melez ırklarda 1877.06 TL ve kültür ırklarında 2384.59 TL'dir. Regresyon analizi sonucuna göre, işletmeler daha düşük canlı ağırlığa sahip daha fazla hayvan ile besicilik yaptığında, toplamda daha fazla canlı ağırlık elde edebilirler.

Anahtar Kelimeler: Besi süresi; Canlı ağırlık artışı; Regresyon analizi; Sığır besiciliği; Turhal ilçesi

## Production Cost and Factors Affecting Live Weight Gain in Cattle Fattening in the Turhal District of Tokat Province

### ARTICLE INFO

Research Article

Corresponding Author: Bilge GÖZENER, E-mail: bilge.gozener@gop.edu.tr, Tel: +90 (356) 252 16 16 / 2266

Received: 24 January 2014, Received in Revised Form: 13 June 2014, Accepted: 23 July 2014

### ABSTRACT

In this study, production costs and profitability of cattle fattening farms in Turhal district of Tokat province have been determined. In addition, the factors affecting live weight gain have been determined. Data used in the study were collected from 68 cattle fattening farms by surveys. The sample size was determined by Simple Random Sampling Method. As a result, average 27.91, 32.50 and 18.00 upside the head cross-bred breeding animals and their culture was determined breed. 285.65 kg of live weight gain obtained from beef/head race and culture, was the highest in animals, feed the

animals was determined that the best benefit of race culture race again. The highest share in the costs of production was animal material and feed costs. The cost of one head of fattening animals was found for the indigenous races as TL 1779.72, for culture breeds as TL 1877.06 and for hybrid races as TL 2384.59. As a result of regression analysis, farms would obtain higher total body weight when the farms keep higher number of animals.

Keywords: Fattening duration; Live weight gain; Regression analysis; Breeding farms; Turhal district

## 1. Giriş

Tarımsal faaliyet, bitkisel ve hayvansal üretim ile bunların değerlendirilmesini kapsayan bir bütündür. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon tarım işletmesi bulunmakta ve bu işletmelerin % 2.36’sında yalnızca hayvancılık yapılmakta, % 67.43’ünde ise bitkisel ve hayvansal üretim birlikte gerçekleştirilmektedir (TÜİK 2013a).

Hayvancılık; Türkiye’nin hem ulusal beslenme ve hem de ulusal kalkınmasında, dış satımın artırılmasında, sanayiye hammadde sağlanmasında, bölgesel ve sektörler arası dengeli kalkınma ve kalkınmanın istikrar içinde başarılmasında, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesinde, sanayi ve hizmetler sektörlerinde yeni istihdam olanaklarının yaratılmasında ve kalkınma finansmanının özkaynaklara dayandırılmasında önemli bir potansiyele sahiptir (Şahin & Yılmaz 2008). Diğer bir ifadeyle, hayvansal üretim faaliyetleri; iş verimliliğinin artırılması, işgücünün dengeli kullanımı, toprak verimliliğinin muhafazası ve artırılması açısından önem kazanmaktadır. Hayvancılık, ilgili sanayi sektörlerine hammadde sağlaması açısından da önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin doğal yapısı ve ekolojik şartlarına bakılarak hayvancılığa elverişli kabul edilmesine rağmen, uzun dönemler boyunca hayvansal üretimin yeterli düzeye ulaştırılmadığı hatta gerileme olduğu gözlenmiştir. Bunun sonucunda hayvan sayısının azalmasına bağlı olarak, hayvansal ürün fiyatları artmış ve bundan dolayı insanlar daha az hayvansal ürün tüketmeye başlamışlardır (Vural & Fidan 2007). Tarım sektöründe gelişme göstermiş olan ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim

içerisindeki payı % 50’nin üzerindedir (Aydemir & Pıçak 2007).

Hayvancılık faaliyetinin ana çıktıları et ve sütür. Besicilik, bitkisel üretim ve üretim artıklarının daha ekonomik olarak değerlendirilmesinde, bölgeler arası dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, iç ve dış pazarların besili karkas ağırlığına sahip ve kaliteli sığır eti taleplerinin karşılanmasında önemli iş alanlarından birisidir (Kabukçu 1986). Türkiye’de sığır besiciliği işletmeleri genel olarak yüksek maliyet ve düşük verimlilik ile çalışan, Avrupa ölçeğinin çok gerisinde küçük işletmeler olup, bütün yörelerde çalışma şekli hemen hemen birbirlerine benzemektedir (Yücelyigit et al 1993).

Türkiye’de kırmızı etin kaynağını sığır, koyun, keçi ve manda oluşturmaktadır. 2011 yılı rakamlarına göre, dünyadaki sığır varlığı yaklaşık 1.4 milyar baş’tır. Türkiye’de ise 2012 yılı verilerine göre sığır sayısı 13.9 milyon baş’tır (TÜİK 2013b). Türkiye’de sığır varlığının % 40.82’si kültür, % 41.51’i melez ve % 17.67’si ise yerli ırklardan oluşmaktadır. Kesilen büyükbaş hayvan sayısı ise 2791034 baş olup, bu kesimlerden 799344 ton et elde edilmiştir. Sığır eti toplamı, hayvan kesimi sonucu elde edilen toplam et miktarının % 87.28’ini oluşturmaktadır (TÜİK 2013a). Türkiye hayvancılığına genel olarak bakıldığında, sığırdaki sağlanan verim artışında, toplam sığır varlığındaki kültür ırkı ve melez genotiplerin oranındaki artışın önemli bir payı olduğu belirtilmektedir (Koyuncu et al 2005).

Türkiye’de son yıllarda entansif besi işletmelerinin özellikle büyük tüketim merkezleri çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir. Türkiye’de

sığır besiciliği 1960'lı yıllardan sonra şeker fabrikası olan yerlerde gelişmeye ve yoğunlaşmaya başlamıştır. Ancak yaklaşık 30 adet şeker fabrikasının ülkeyi coğrafi bakımdan bir ağ gibi örmüş bulunması, hemen her yerde entansif veya ekstansif besiciliğe olanak sağlamıştır. Sığır besiciliği işletmelerinin büyük bir çoğunluğunun şeker fabrikaları etrafında yaygınlaşmasının bir diğer nedeni de, hayvan borsa ve pazarları ile irtibatlarını sağlayan yol durumunun buralarda elverişli olmasıdır (Sayılı 2001).

Şekerpancarı posası elde edemeyen veya elde etmesi ekonomik olmayan yörelerde, ucuza temin edilen diğer kaba yemler rasyona dâhil edilmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de sığır besiciliği işletmelerinin dağılımı ve kuruluş yerini tayin eden en önemli iki faktör; beside fazla miktarda kullanılan yemin ucuza temin edilmesi ve besiyeye alınan sığırların işletmelere ve besili sığırların pazarlara ucuz ve az fireyle ulaştırılmasıdır (Oktay 1986).

Sığır besiciliği faaliyetleri gerekli yem kaynaklarının bol ve ucuz olduğu yörelerde yoğunlaşmaktadır. Tokat ilinde özellikle Turhal ilçesinde 19 Ekim 1934 yılında kurulan ve ülkenin kuruluş itibarıyla dördüncü şeker fabrikasının olmasına bağlı olarak sığır besiciliği önemli bir faaliyet şeklinde yapılmaktadır. Bölgede sığır besiciliğinin bu kadar gelişmesinde ilçe merkezinde bulunan "Turhal Şeker Fabrikası"nın etkisi büyüktür. Özellikle fabrika tarafından çiftçilere verilen şekerpancarı küspesi besicilikte kullanılmaktadır. Bölgede besiciliğin gelişmesi, bölgeye yakın illerden göç gelmesine yol açmıştır (Gözener & Sayılı 2011).

Araştırma bölgesi olarak seçilen Tokat ili Turhal ilçesi, bölgede sığır besiciliğinin yoğun olarak yapıldığı bir yerdir. 2012 yılı itibarıyla Türkiye'deki sığır varlığının % 0.23'ü araştırma bölgesinde yer almaktadır (TÜİK 2013b).

Bu araştırmanın amacı; ilçede şehir merkezinde bulunan sığır besicilik faaliyetinin üretim maliyetini hesaplamak ve canlı ağırlık artışına etki eden faktörleri ortaya koymaktır. Bu kapsamda; sığır besiciliği işletmelerinde, hayvan ırkları itibarı ile üretim maliyetleri, canlı ağırlık ve canlı ağırlık

artış maliyeti, yem masrafı ve yemden yararlanma durumları hesaplanmıştır. Ayrıca canlı ağırlık artışına etki eden faktörler regresyon analizi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar yorumlanmış ve besiciliğe yönelik öneriler getirilmiştir.

## 2. Materyal ve Yöntem

Çalışmanın ana materyalini, araştırma bölgesinde sığır besi işletmelerinden anket yoluyla elde edilen birincil nitelikteki veriler oluşturmuştur. Elde edilen veriler 2011-2012 üretim dönemine aittir.

Ana popülasyonun tespitinde; Turhal İlçesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TÜRKVET kayıtlarından faydalanılmıştır. Bu popülasyondan hayvan sayıları dikkate alınarak aşağıda formülü verilen Basit Tesadüfi Örneklem Yöntemi kullanılarak örnek hacmi belirlenmiştir (Çiçek & Erkan 1996):

$$n = \frac{N \times S^2 \times t^2}{(N - 1) \times d^2 + S^2 \times t^2} \quad (1)$$

Formüle; n, örnek sayısı; N, hayvan sayısı (3403); S, standart sapma (12.62); D, kabul edilebilir hata (0.10); t, güven sınırı (1.65)'dir.

Yapılan hesaplama sonucunda anket yapılacak işletme sayısı (örnek hacmi) 68 olarak hesaplanmıştır.

Anketlerle elde edilen veriler doğrultusunda, besicilik faaliyeti sonucunda besi hayvanlarının canlı ağırlık artış maliyetleri ve yemden yararlanma durumları hesaplanmıştır. Ayrıca canlı ağırlık artışına etki edebileceği düşünülen faktörlere ilişkin regresyon analizi yapılmıştır.

Farklı ırklar itibarıyla besiyeye alınan hayvanların besi başı ve besi sonu canlı ağırlıkları ile besi süreleri üretici beyanları ile tespit edilmiştir. Bu verilerden hareketle, besi hayvanlarının günlük canlı ağırlık artışları araştırmacılar tarafından hesaplanmıştır.

Canlı ağırlık artışı, canlı ağırlık artış maliyeti, yem dönüşüm oranları (yediren yemler ve karşılığında elde edilen canlı ağırlık artışı) ve yemden yararlanma durumlarının hesabında

kullanılan formüller aşağıda verilmiştir (Kıral 1993; Kıral et al 1999; Sayılı 2001):

1 kg canlı ağırlık = (Besi hayvanı alım masrafları  
maliyeti dâhil toplam masraflar –  
Gübre değeri) / Besi sonu  
toplam canlı ağırlık

1 kg canlı ağırlık = (Besi hayvanı alım masrafları  
artış maliyeti hariç toplam masraflar –  
Gübre değeri) / Besi sonu  
toplam canlı ağırlık artışı

1 kg canlı = Yedirilen yem miktarı / Canlı  
ağırlık artışı için ağırlık artışı  
tüketilen yem  
miktarı (kg)

1 kg yemden = Canlı ağırlık artışı / Yedirilen  
sağlanan canlı yem miktarı  
ağırlık artışı (kg)

Yemden = Canlı ağırlık artışının parasal  
yararlanma değeri / Yapılan yem masrafı  
durumu (yem dönüşüm oranı)  
(%)

Bu çalışmada, tarımsal üretimin özellikleri de göz önüne alınarak, ekonometrik model için en uygun fonksiyon tipinin Cobb-Douglas tipi olduğu kabul edilmiştir ve kullanılmıştır. Daha önce besiciliğin fonksiyonel analizinde de genellikle bu tip fonksiyon kullanılmıştır (Karagölge 1973; Zoral 1975; Karkacier 1991; Erkuş et al 1996; Sayılı 2001).

Cobb-Douglas tipi fonksiyon üssel kalıpta olup, logaritmik dönüşümle doğrusal forma dönüştürülebilir (Karkacier 2001):

$$Y = a \times x_1^{b_1} \quad (2)$$

ya da

$$\log Y = \log a + b_1 \times \log x_1 \quad (3)$$

Yapılan regresyon analizi ile denkleme ait determinasyon katsayısı ve kısmi regresyon katsayıları hesaplanmış, otokorelasyon olup olmadığı test edilmiştir. Üretim fonksiyonu ekonomik açıdan değerlendirilirken, ortalama

verim, marjinal verim, üretim faktörlerinin etkinlik katsayıları hesaplanmış ve yorumlanmıştır.

### 3. Bulgular ve Tartışma

İncelenen işletmelerdeki hayvanların ırklara göre dağılımı, besi başı, besi sonu ağırlıkları, canlı ağırlık artışları, besi süreleri gibi besicilik faaliyetine ilişkin bazı bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir. İşletmelerde en fazla melez, en az ise kültür ırkı hayvan ile besicilik yapılmaktadır. Kültür ırkı hayvanların besi başı ve besi sonu ağırlıkları ile besi süresinin diğer ırklara göre daha yüksek olduğu, dolayısıyla hayvanların canlı ağırlık artışının da daha fazla olduğu görülmektedir. Besi sığırcılığı faaliyetinde karlılığı etkileyen önemli faktörler arasında yer alan günlük canlı ağırlık artışına bakıldığında ise, en yüksek değer yine kültür ırkı hayvanlara ait olduğu belirlenmiştir. Daha önce yapılmış çalışmalarda hayvan başına günlük canlı ağırlık artışları; Çorum ilinde yerli ırkta 740.88 gr, melez ırkta 850.30 gr ve kültür ırkında 1050 gr (Fidan 1992), Tokat ilinde yerli ırkta 454 gr, melez ırkta 623 gr ve kültür ırkında 749 gr (Kılıç 1994), Amasya-Suluova ilçesinde yerli ırkta 757.14 gr, melez ırkta 865.89 gr ve kültür ırkında 1055.62 gr (Sayılı 2001), Amasya-Suluova ilçesinde yapılan diğer bir çalışmada da yerli ırkta 908.45 gr, melez ırkta 994.04 gr ve kültür ırkında 1094.77 gr (Hazneci 2007) ve TR83 bölgesinde ise yerli ırkta 707.25 gr, melez ırkta 849.73 gr ve kültür ırkında 1338.24 gr (Gözener 2013) olarak hesaplanmıştır.

İncelenen işletmelerde besi sığırcılığı üretim masrafları Çizelge 2’de verilmiştir. Yerli ırk hayvanlar için yapılan üretim masrafı 1790.42 TL baş<sup>-1</sup> iken, bu değer melez ırkı hayvanlarda 1892.06 TL baş<sup>-1</sup> ve kültür ırkı hayvanlarda ise 2393.84 TL baş<sup>-1</sup> olarak belirlenmiştir. Üretim masrafları incelendiğinde her üç hayvan ırkı için de besi başı materyal masrafının masrafların neredeyse yarısını oluşturduğu, bunu izleyen en büyük masraf kaleminin yem masrafları olduğu görülmektedir.

1 baş hayvanın besi sonu maliyetinin en yüksek kültür ırkı hayvanlarda (2384.59 TL) olduğu, bunu melez ırk (1877.06 TL) ve yerli ırk (1779.72 TL) hayvanların izlediği saptanmıştır (Çizelge 3).

**Çizelge 1- İncelenen işletmelerde besi üretim dalında besi başı ve besi sonu canlı ağırlıkları ve canlı ağırlık artışları ile karkas randımanı***Table 1- The beginning and the end of fattening beef production branch of the enterprises surveyed live with live weight gain and carcass weights*

	Hayvan ırkı		
	Yerli	Melez	Kültür
Besiye alınan hayvan sayısı (baş işletme <sup>-1</sup> )	27.91	32.50	18.00
Besi başı canlı ağırlık (kg baş <sup>-1</sup> )	94.38	94.42	150.00
Besi sonu canlı ağırlık (kg baş <sup>-1</sup> )	216.24	267.28	435.65
Canlı ağırlık artışı (kg baş <sup>-1</sup> )	121.86	172.86	285.65
Besi süresi (gün)	130.39	165.00	195.00
Günlük canlı ağırlık artışı (g baş <sup>-1</sup> )	1324.33	1096.73	2000.50
Sağlanan karkas miktarı (kg baş <sup>-1</sup> )	95.75	133.85	232.85
Sıcak karkas randımanı (%)	44.28	50.08	53.45

**Çizelge 2- İncelenen işletmelerde sığır besiciliği üretim dalında üretim masrafları (TL baş<sup>-1</sup>) ve oransal dağılımı (%)***Table 2- Branch of production costs of cattle production enterprises surveyed (TL head<sup>-1</sup>) and proportional distribution (%)*

	Hayvan ırkı					
	Yerli		Melez		Kültür	
	Değer	%	Değer	%	Değer	%
Besi başı hayvan materyali	857.43	47.89	830.77	43.91	1011.11	42.24
İşçilik	16.72	0.93	7.69	0.41	9.72	0.41
Yem	516.33	28.84	713.64	37.72	686.61	28.68
Yem taşıma	4.64	0.26	12.12	0.64	8.33	0.35
Su	1.25	0.07	1.31	0.07	1.70	0.07
Veteriner-ilaç	55.56	3.10	32.31	1.71	62.22	2.60
Aşım	6.78	0.38	10.00	0.53	5.32	0.22
Hayvan nakliye	6.27	0.35	0.44	0.02	1.39	0.06
Borsa-komisyon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stopaj	1.58	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Otel-konaklama	2.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Hayvan yükleme-boşaltma işçilik	0.92	0.05	0.00	0.00	4.17	0.17
Belediye harç-resim	1.65	0.09	7.69	0.41	0.00	0.00
Aydınlatma	7.55	0.42	4.04	0.21	13.02	0.54
Dezenfeksiyon	4.56	0.25	1.54	0.08	4.98	0.21
Zincir-yular	2.13	0.12	2.21	0.12	1.30	0.05
Bina değişken masraflar	15.41	0.86	11.78	0.62	33.29	1.39
Alet-makine değişken masraflar	2.83	0.16	1.71	0.09	10.00	0.42
Döner sermaye faizi (0.05)	75.19	4.20	81.86	4.33	92.66	3.87
<b>Değişken masraflar toplamı (A)</b>	<b>1578.91</b>	<b>88.19</b>	<b>1719.10</b>	<b>90.86</b>	<b>1945.83</b>	<b>81.28</b>
Genel idare giderleri (A*0.03)	47.37	2.65	51.57	2.73	58.38	2.44
Bina sermayesi amortismanı	61.64	3.44	47.12	2.49	133.17	5.56
Bina sermayesi faizi	30.82	1.72	23.56	1.25	66.59	2.78
Bina yıllık tamir-bakımı	46.23	2.58	35.34	1.87	99.88	4.17
Alet-makine sermayesi amortismanı	11.31	0.63	6.83	0.36	40.00	1.67
Alet-makine sermayesi faizi	5.65	0.32	3.42	0.18	20.00	0.84
Alet-makine yıllık tamir-bakımı	8.48	0.47	5.12	0.27	30.00	1.25
<b>Sabit masraflar toplamı (B)</b>	<b>211.51</b>	<b>11.81</b>	<b>172.96</b>	<b>9.14</b>	<b>448.01</b>	<b>18.72</b>
<b>Üretim masrafları toplamı (A+B)</b>	<b>1790.42</b>	<b>100.00</b>	<b>1892.06</b>	<b>100.00</b>	<b>2393.84</b>	<b>100.00</b>



### Çizelge 3- İncelenen işletmelerde 1 baş besi hayvanın besi sonu maliyeti

Table 3- The cost of 1 head of fattening beef animals from the study

	Hayvan ırkı		
	Yerli	Melez	Kültür
Üretim masrafı (TL baş <sup>-1</sup> ) (1)	1790.42	1892.06	2393.84
Gübre geliri (TL baş <sup>-1</sup> ) (2)	10.70	15.00	9.25
1 baş hayvanın maliyeti (TL) (1-2)	1779.72	1877.06	2384.59

İşletmelerde besiye alınan hayvanlardaki 1 kg canlı ağırlık maliyeti; yerli ırkta 8.23 TL, melez ırkta 7.02 TL ve kültür ırkında ise 5.47 TL'dir (Çizelge 4).

### Çizelge 4- İncelenen işletmelerde sığır besiciliğinde 1 kg canlı ağırlık maliyeti

Table 4- The cost of 1 kg of live weight of cattle fattening enterprises surveyed

	Hayvan ırkı		
	Yerli	Melez	Kültür
Üretim masrafı TL baş <sup>-1</sup> (1)	1790.42	1892.06	2393.84
Gübre geliri TL baş <sup>-1</sup> (2)	10.70	15.00	9.25
Besi sonu canlı ağırlık kg baş <sup>-1</sup> (3)	216.24	267.28	435.65
1 kg canlı ağırlık maliyeti (TL) [(1-2) / 3]	8.23	7.02	5.47

Araştırmada ayrıca besi hayvanlarında 1 kg canlı ağırlık artış maliyeti de hesaplanmıştır (Çizelge 5). 1 kg canlı ağırlık artış maliyeti; 4.26 TL ile en yüksek düzeyde yerli ırk, 3.15 TL ile de en düşük düzeyde kültür ırkı hayvanlara aittir.

### Çizelge 5- İncelenen işletmelerde sığır besiciliğinde 1 kg canlı ağırlık artış maliyeti

Table 5- The cost of 1 kg live weight gain of cattle fattening enterprises surveyed

	Hayvan ırkı		
	Yerli	Melez	Kültür
Üretim masrafı (TL işletme <sup>-1</sup> ) (1)*	932.99	1061.29	1382.73
Gübre geliri (TL işletme <sup>-1</sup> ) (2)	10.70	15.00	9.25
Besi sonu canlı ağırlık artışı (kg işletme <sup>-1</sup> ) (3)	121.86	172.86	285.65
1 kg canlı ağırlık artış maliyeti (TL) [(1-2) / 3]	4.26	3.92	3.15

\*, besi başı hayvan materyal maliyeti hariç üretim masrafı toplamını göstermektedir

İşletmelerde besi hayvanı başına yem masrafları Çizelge 6'da verilmiştir. Tüm hayvan ırklarında en yüksek yem harcaması karma yemlere ait olup, bu oran yerli ırk hayvanlarda daha yüksektir. Hayvan başına yapılan yem masrafı; yerli ırkta 516.33 TL, melez ırkta 713.64 TL ve kültür ırkında ise 686.61 TL olarak belirlenmiştir.

Besicilikte karlılığı etkileyen bir diğer faktör de yemden yararlanma durumudur. Yemden yararlanma durumu fiziksel ve parasal olarak iki şekilde hesaplanabilir. Bu araştırmada da besi hayvanlarının yemden yararlanma durumları fiziksel ve parasal olarak ayrı ayrı ele alınmıştır.

Öncelikle yemden yararlanma durumları fiziksel olarak hesaplanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, yerli ırk hayvanların 1 kg canlı ağırlık artışı için 37.37 kg yem tükettikleri, tükettikleri 1 kg yem karşılığında ise 0.03 kg canlı ağırlık artışı elde ettikleri belirlenmiştir (Çizelge 7). Bu değerler, sırasıyla; melez ırkı hayvanlarda 17.83 kg ve 0.07 kg, kültür ırkı hayvanlarda ise 15.61 kg ve 0.06 kg'dır. 1 kg canlı ağırlık için besi hayvanı başına tüketilen yem miktarı; Kılıç (1994) tarafından kültür ırkında 5.95 kg, melez ırkında 7.55 kg ve yerli ırkta 8.83 kg, Sayılı (2001)'nin araştırmasında yerli ırkta 9.11 kg, melez ırkta 8.61 kg ve kültür ırkında 7.67 kg, Hazneci (2007)'nin araştırmasında yerli ırkta 12.27 kg, melez ırkta 11.20 kg ve kültür ırkında 11.91 kg, Gözener (2013)'in araştırmasında ise yerli ırkta 14.77 kg, melez ırkta 7.93 kg ve kültür ırkında 4.42 kg olarak belirlenmiştir.

İncelenen işletmelerde parasal olarak yemden faydalanma durumları; yerli ırk hayvanlarda % 346.23, melez ırk hayvanlarda % 357.52 ve kültür ırkı hayvanlarda ise % 614.06 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 8). Bu oranın anlamı; 100 TL'lik yem masrafına karşılık yerli ırkta 346.23 TL, melez ırkta 357.52 TL ve kültür ırkında ise 614.06 TL karşılığı canlı ağırlık artışı sağlandığıdır. Parasal yemden yararlanma durumu, Amasya-Suluova ilçesindeki besi işletmelerinde yerli ırklarda % 229.56, melez ırklarda % 236.15 ve kültür ırklarında ise % 284.03 olarak hesaplanmıştır (Sayılı 2001).

İncelenen işletmelerdeki besi hayvanlarındaki canlı ağırlık artışı ile bunu etkileyebilecek faktörler arasında ilişkiyi ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır.

**Çizelge 6- İncelenen işletmelerde sığır besiciliğinde besi dönemi boyunca hayvan başına yapılan yem masrafları (TL baş<sup>-1</sup>) ve oransal dağılımı (%)**

Table 6- Fattening beef cattle enterprises per capita over the period examined in animal feed costs (TL head<sup>-1</sup>) and proportional distribution (%)

		Hayvan ırkı					
		Yerli		Melez		Kültür	
		Değer	%	Değer	%	Değer	%
Kaba yem	Yaş pancar posası	33.26	6.44	2.15	0.30	34.72	5.06
	Saman	147.09	28.49	163.69	22.94	126.96	18.49
	Fiğ otu	21.17	4.10	184.62	25.87	166.67	24.27
	Toplam	201.51	39.03	350.46	49.11	328.34	47.82
Karma yem	Kepek	30.80	5.97	44.31	6.21	12.22	1.78
	Fabrika yemi	216.73	41.98	199.24	27.92	234.95	34.22
	Bonkalite	58.86	11.40	119.53	16.75	110.61	16.11
	Arpa kırması	5.37	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	Çiğit küspesi	2.87	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vitamin	0.05	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00
	Tuz	0.06	0.01	0.05	0.01	0.18	0.03
	Kaya tuzu	0.04	0.01	0.00	0.00	0.11	0.02
	Yalama taşı	0.05	0.01	0.00	0.00	0.20	0.03
	Toplam	314.82	60.97	363.18	50.89	358.27	52.18
Genel toplam		516.33	100.00	713.64	100.00	686.61	100.00

**Çizelge 7- İncelenen işletmelerde sığır besiciliği üretim dalında yemden yararlanma durumu (kuru madde cinsinden)**

Table 7- Branch of the enterprises surveyed cattle feed efficiency of production status (in terms of dry matter)

	Hayvan ırkı		
	Yerli	Melez	Kültür
Canlı ağırlık artışı (kg baş <sup>-1</sup> ) (1)	121.86	172.86	285.65
Tüketilen yem miktarı (kg baş <sup>-1</sup> ) (2)	4554.47	3082.04	4459.75
1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı (kg baş <sup>-1</sup> ) (2/1)	37.37	17.83	15.61
1 kg yemden bağlanan canlı ağırlık artışı (kg baş <sup>-1</sup> ) (1/2)	0.03	0.07	0.06

**Çizelge 8- İncelenen işletmelerde sığır besiciliğinde yemden yararlanma durumu (%)**

Table 8- Status of the enterprises surveyed cattle fattening feed efficiency (%)

	Hayvan ırkı		
	Yerli	Melez	Kültür
Canlı ağırlık artışı (TL baş <sup>-1</sup> ) (1)	1787.69	2551.41	4216.19
Yem masrafı (TL baş <sup>-1</sup> ) (2)	516.33	713.64	686.61
Yemden yararlanma durumu (1/2*100)	346.23	357.52	614.06

Üretim fonksiyonu ve fonksiyonda yer alan değişkenler Çizelge 9'da verilmiştir. Fonksiyona ilişkin elde edilen denklem aşağıdaki gibidir:

$$Y = 1.1530 + X_1^{0.4059} X_2^{-0.01589} X_3^{0.003460} X_4^{0.001724} X_5^{0.5209} X_6^{0.2448} X_7^{-0.01293}$$

$$\log Y = 1.1530 + 0.4059 X_1 - 0.01589 X_2 + 0.003460 X_3 + 0.001724 X_4 + 0.5209 X_5 + 0.2448 X_6 - 0.01293 X_7$$

**Çizelge 9- Regresyon analizinde kullanılan değişkenler ve açıklamaları**

Table 9- The variables used in the regression analysis and descriptions of their

Bağımlı değişken	Y	Üretim miktarı (işletme başına elde edilen toplam canlı ağırlık artışı – kg)
	X <sub>1</sub>	Besiye alınan hayvan sayısı (adet)
	X <sub>2</sub>	Besi süresi (besi sığırlarının beside toplam kalış süreleri – gün)
	X <sub>3</sub>	İşgücü (sığır besiciliğinde besi dönemi boyunca kullanılan toplam işgücü - EİG)
	X <sub>4</sub>	Sağlık giderleri (besi sığırlarına yılda yapılan veteriner, ilaç vb. giderler - TL)
Bağımsız değişkenler	X <sub>5</sub>	Besi başı canlı ağırlık (besiye alınan hayvanların besi başı canlı ağırlıkları – kg)
	X <sub>6</sub>	Karma yem miktarı (besi sığırlarının besi süresince kuru madde cinsinden tükettikleri toplam kesif yem miktarı – kg)
	X <sub>7</sub>	Kaba yem miktarı (besi sığırlarının besi süresince kuru madde cinsinden tükettikleri toplam kaba yem miktarı – kg)

**Çizelge 10- Üretim fonksiyonunda yer alan üretim faktörlerinin üretim elastikiyetleri ve önem derecesi**

Table 10- Elasticities of production factors in the production function and importance of production

Bağımsız değişkenler	Regresyon katsayıları (b)	Regresyon katsayılarının standart sapması (Sb)	t-hesap değeri	Önem derecesi (P)
Sabit terim (a)	1.1530	0.3079	3.74	0.000
X <sub>1</sub>	0.4059	0.1613	2.52	0.014
X <sub>2</sub>	-0.01589	0.04584	-0.35	0.730
X <sub>3</sub>	0.003460	0.005236	0.66	0.511
X <sub>4</sub>	0.001724	0.004074	0.42	0.673
X <sub>5</sub>	0.5209	0.1483	3.51	0.001
X <sub>6</sub>	0.2448	0.02662	0.92	0.361
X <sub>7</sub>	-0.01293	0.02577	-0.50	0.617

S = 0.09665 R<sup>2</sup> = 0.933 R<sup>2</sup> (adj) = 0.927 F = 152.92

Yapılan regresyon analizinde determinasyon katsayısı (R<sup>2</sup>) 0.933 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 10). Busonuç fonksiyondaki bağımsız değişkenlerdeki değişmelerin, bağımlı değişkendeki değişmelerin % 93.3'ünü açıklayacağını göstermektedir. Fonksiyonun düzeltilmiş determinasyon katsayısı (R<sup>2</sup>-adj) 0.927 ve standart hatası da 0.09665 olarak hesaplanmıştır.

F istatistik testine göre model % 1 düzeyinde anlamlı bulunmuştur (F<sub>hes</sub>: 152.92 > F<sub>0.01</sub>: 3.17). Bağımsız değişkenlerin her birinin anlamlı olup olmadıklarına bakıldığında ise X<sub>1</sub> değişkeni % 5 ve X<sub>5</sub> değişkeni % 1 düzeyinde önemli, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, X<sub>6</sub> ve X<sub>7</sub> değişkenleri ise önemsiz bulunmuştur ve bu faktörler için yorum yapılmamıştır.

Fonksiyonda çoklu bağıntı problemi olup olmadığı korelasyona bakılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Korelasyon matrisi incelendiğinde X<sub>1</sub> ile X<sub>5</sub> arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür (Çizelge 11).

**Çizelge 11- Değişkenlere ilişkin korelasyon matrisi**

Table 11- Correlation matrix for the variables

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>
X <sub>2</sub>	0.322					
X <sub>3</sub>	-0.167	0.256				
X <sub>4</sub>	-0.028	0.073	0.094			
X <sub>5</sub>	0.980	-0.276	0.181	-0.022		
X <sub>6</sub>	0.733	-0.305	-0.030	0.122	0.702	
X <sub>7</sub>	0.521	-0.142	0.043	0.011	0.512	0.296



Otokorelasyon problemi, arařtırmalarda kullanılan verilere baėlı olarak deėiřmektedir. Genellikle otokorelasyon probleminin ortaya ıkması, zaman serilerine dayalı arařtırmalarda daha yaygındır. Ancak yine de bu arařtırmada otokorelasyon problemi olup olmadığı incelenmiřtir.

Denkleme iliřkin otokorelasyon problemi Durbin-Watson istatistiėine gre arařtırılmıřtır. Denklemi ait Durbin-Watson istatistiėi (d)= 1.68, n= 68, k= 5, % 5 nem dzeyinde dl= 1.542 ve du= 1.776'dır.

Hesap deėeri ile kritik tablo deėerleri karřılařtırıldıėında;  $du < d < dl$  sonucuna gre kararsız blge grnmektedir. Bu durumda otokorelasyon probleminin olup olmadığını grebilmek amacıyla Von-Neumann testine bařvurulmuřtur. Von-Neumann istatistiėine ulařmak iin Durbin-Watson istatistik deėeri (d) kullanılmıřtır.

$$d = 1.67$$

$$v = d * (n' - 1)$$

$$v = 1.68 * (63 - 1) = 1.71$$

$$n' = n - k = 68 - 5 = 63$$

$$n' - 1 = 63 - 1 = 62$$

Von-Neumann deėeri (v) 1.71 olup, %1 dzeyinde otokorelasyon problemine rastlanmamıřtır (kritik tablo deėerleri;  $v = 1.44$  ve  $v^* = 2.63$ ).

Cobb-Douglas tipi retim fonksiyonlarının zelliėi gereėince, fonksiyonda yer alan deėiřkenlerin katsayıları ait oldukları retim faktrnn marjinal retim elastikiyetini vermektedir. Marjinal elastikiyetlerin toplamı aynı zamanda leėe getiriye belirlemektedir (Zoral 1984).

Tahmin edilen denklemde retim elastikiyetleri toplamı 1.147964'tr. retim esnekliėi, retim faktrlerinin miktarındaki % 1 deėiřme karřısında, retim miktarında meydana gelen % deėiřme olarak tanımlanmaktadır (Yaylalı 1994). Denklemdeki baėımsız deėiřkenlerin tm birden % 1 artırılmasıyla retim miktarı % 1.15 artacaktır. Bu durum leėe gre artan getiriye gstermektedir.

Sayılı (2001) tarafından yapılan arařtırmada, besi sıėırcılıėında canlı aėırlık artıřına etki eden ve istatistiksel aıdan anlamlı olan faktrler; besi sresince kuru madde cinsinden besi hayvanlarının tkettikleri kaba yem miktarı (kg), besiye alınan hayvanların besi bařı canlı aėırlıkları (kg), besiye alınan yerli ırk hayvan sayısı (bař), besiye alınan kltr ırkı hayvan sayısı (bař), iřletmelerdeki mevcut ahırların kullanılabilir kapasitesi ( $m^2$ ), besi sresi (gn) ve besi sresi dneminde kullanılan toplam iřgc miktarı (EİG) olarak tespit edilmiřtir. Regresyon analizinde kullanılan Cobb-Douglas retim fonksiyonuna ait determinasyon katsayısı ( $R^2$ ) 0.939 olarak hesaplanmıřtır. Tahmin edilen denklemi iliřkin retim elastikiyetleri toplamı 1.4398'dir.

retim fonksiyonunda yer alan retim faktrlerinin marjinal retim elastikiyetleri ařaėıdaki řekilde aıklanabilir:

- $X_1$  (Besiye alınan hayvan sayısı): Bu retim faktrnn katsayısının iřareti pozitifdir. İstatistiksel aıdan retim miktarını aıklamakta nemli bulunmuřtur. Besiye alınan hayvan sayısının % 1 artması (diėer retim faktrlerinin aynı dzeyde kalması řartıyla) retim miktarını da % 0.4059 artıracaktır.
- $X_2$  (Besi sresi): Bu retim faktrnn kısmi regresyon katsayısı anlamlı ıkmamıřtır.
- $X_3$  (İřgc): Bu retim faktrnn kısmi regresyon katsayısı anlamlı ıkmamıřtır.
- $X_4$  (Saėlık giderleri): Bu retim faktrnn kısmi regresyon katsayısı anlamlı ıkmamıřtır.
- $X_5$  (Besi bařı canlı aėırlık): Bu retim faktrnn katsayısının iřareti pozitifdir. İstatistiksel olarak retim miktarını aıklamada yeterli bulunmuřtur. Diėer retim faktrlerinin aynı dzeyde kalması kořuluyla, sıėırların besi bařı canlı aėırlıklarının % 1 artırılması neticesinde, retim miktarında % 0.5209 birimlik bir artıř sz konusudur.
- $X_6$  (Karma yem miktarı): Bu retim faktrnn kısmi regresyon katsayısı anlamlı ıkmamıřtır.
- $X_7$  (Kaba yem miktarı): Bu faktrn kısmi regresyon katsayısı anlamlı ıkmamıřtır.

Bir üretim faktörünün belirli bir ürün üretiminde ne derece etkin kullanıldığı etkinlik katsayısı ile belirlenmektedir.

Üretim faktörlerinin marjinal verimlerine ulaşmak amacıyla öncelikle logaritması alınmış olan ortalamaların (Çizelge 12) anti logaritması alınarak geometrik ortalamalar elde edilmiştir (Çizelge 13). Ortalama üretim miktarları belirlendikten sonra her bir üretim faktörüne ait katsayılar ile çarpılarak marjinal verimler elde edilmiştir. Marjinal verimlerin faktör fiyatları ile çarpılması ile de marjinal gelire ulaşılmıştır.

### Çizelge 12- Tanımlama istatistikleri

Table 12- Descriptive statistics

Değişkenler	Ortalama	Standart sapma	Maksimum	Minimum
Y	3.3832	0.36658	4.22	2.72
X <sub>1</sub>	1.2785	0.36387	2.18	0.70
X <sub>2</sub>	2.0616	0.26251	2.56	1.48
X <sub>3</sub>	1.7114	2.16450	3.01	-6.00
X <sub>4</sub>	2.0829	2.65870	4.26	-6.00
X <sub>5</sub>	3.2586	0.37138	4.11	2.60
X <sub>6</sub>	3.0636	0.61884	4.23	1.64
X <sub>7</sub>	3.2254	0.49430	4.10	2.24

### Çizelge 13- Tahmin fonksiyonuna ilişkin faktörlerin geometrik ortalama, ortalama üretim ve marjinal verimler

Table 13- Prediction of the factors related to the function of the geometric mean, the average production and marginal yields

Değişkenler	Geometrik ortalama	Ortalama üretim	Marjinal verim
X <sub>1</sub>	18.9889	127.2622	51.65574
X <sub>2</sub>	115.239	20.97007	-0.333210
X <sub>3</sub>	51.4517	46.96774	0.162508
X <sub>4</sub>	121.032	19.96637	0.034422
X <sub>5</sub>	1813.84	1.332295	0.693992
X <sub>6</sub>	1157.71	2.087371	0.510988
X <sub>7</sub>	1680.35	1.438135	-0.018600

$$\bar{Y}_{ort} = 2416.57$$

Faktörlerin mevcut kullanımına göre artırılıp azaltılacağına karar verebilmek için faktörlerin etkinlik katsayılarına bakmak gerekir. Etkinlik katsayısının 1 olması üretim faktörünün tam etkin kullanıldığı anlamına gelmektedir. 1'den büyük olması üretim faktörünün az kullanıldığı artırılması gerektiği, 1'den küçük olması ise fazla kullanıldığı azaltılması gerektiğini göstermektedir. Araştırmada, bağımsız değişkenlere ilişkin etkinlik katsayıları Çizelge 14'te verilmiştir.

- X<sub>1</sub> (Besiye alınan hayvan sayısı): Faktöre ait marjinal gelir 757.79 TL ve etkinlik katsayısı ise 0.28 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre, faktör aşırı kullanılmakta ve azaltılması gerekmektedir.
- X<sub>2</sub> (Besi süresi): Bu üretim faktörünün kısmi regresyon katsayısı anlamlı çıkmadığı için yorumlanmamıştır.
- X<sub>3</sub> (Kullanılan işgücü): Bu üretim faktörünün kısmi regresyon katsayısı anlamlı çıkmadığı için yorumlanmamıştır.
- X<sub>4</sub> (Sağlık giderleri): Bu üretim faktörünün kısmi regresyon katsayısı anlamlı çıkmadığı için yorumlanmamıştır.
- X<sub>5</sub> (Besi başı canlı ağırlık): Faktörün marjinal verimi 0.69 ve marjinal geliri de 10.18 TL olarak tespit edilmiştir. Faktörün etkinlik katsayısı 1.28 olup, faktör az kullanılmaktadır ve artırılması gerekmektedir.
- X<sub>6</sub> (Karma yem miktarı): Bu faktörün kısmi regresyon katsayısı anlamlı çıkmadığı için yorumlanmamıştır.
- X<sub>7</sub> (Kaba yem miktarı): Bu faktörün kısmi regresyon katsayısı anlamlı çıkmadığı için yorumlanmamıştır.

## 4. Sonuçlar

Yapılan çalışma sonucunda, araştırma yöresindeki işletmelerde besiciliğin tüm ırklar itibarıyla yoğun bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan tüm tespit ve hesaplamalar neticesinde, en karlı besiciliğin kültür ırkı hayvanlar ile yapıldığında (canlı ağırlık artışı yüksek, yemden yararlanması en iyi olması

**Çizelge 14- Bağımsız değişkenlere ait marjinal gelir, faktör fiyatı ve etkinlik katsayısı**

Table 14- Marginal revenue of the independent variables, factor price and activity coefficient

Bağımsız değişkenler	Marjinal gelir (MG)	Faktör fiyatı (MM)*	Etkinlik katsayısı (MG/MM)	Yorum
X <sub>1</sub>	757.789706	2658.14	0.2850827	Fazla kullanılıyor, azaltılmalı
X <sub>2</sub>	-4.8881907	396.30	-0.012335	Fazla kullanılıyor, azaltılmalı
X <sub>3</sub>	2.38399236	30.28	0.0787316	Fazla kullanılıyor, azaltılmalı
X <sub>4</sub>	0.50497074	1507.44	0.000335	Fazla kullanılıyor, azaltılmalı
X <sub>5</sub>	10.1808626	7.97	1.2773981	Az kullanılıyor, artırılmalı
X <sub>6</sub>	7.49619396	4.66	1.6086253	Az kullanılıyor, artırılmalı
X <sub>7</sub>	-0.272862	4.86	-0.056144	Fazla kullanılıyor, azaltılmalı

\*, üretim faktörlerinin fiyatları (fırsat maliyetler); X<sub>1</sub>, besiye alınan sığırların besi başı değerleri ortalaması; X<sub>2</sub>, işletme başına düşen döner işletme sermayesinin toplam besi süresine bölünmesi sonucu bulunan değer cari faiz karşılığı ile çarpılmasıyla elde edilen değer; X<sub>3</sub>, araştırma bölgesindeki erkek yetişkin bir içinin bir günlük ücreti; X<sub>4</sub>, işletmelerde yapılmış olan sağlık giderleri toplamı; X<sub>5</sub>, besiye alınan sığırların değerlerinin canlı ağırlıklarına bölünmesi suretiyle elde edilen değer; X<sub>6</sub>, 1 kg karma yemin fiyatı; X<sub>7</sub>, 1 kg kaba yemin fiyatı

gibi nedenlerle) gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Diğer açıdan, besi başı materyali olarak kültür ırkı besi hayvanı bulmak hem zor ve hem de pahalıdır. İşletmeler; finansal durumları, istenilen düzeyde hayvan bulabilme ve diğer imkânlar açısından besiye alacakları hayvanlara karar vermektedir. Besi hayvanının bulunabilmesi ve işletmenin finansman durumunun uygun olması halinde günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranı en yüksek olan kültür ırkı hayvanlar ile besicilik yapılmalıdır. Bu kapsamda, besiciler uygun kredi imkânlarından yararlandırılmalıdır.

Tüm ırklar itibariyle, besi üretim maliyeti içerisinde yem giderleri en yüksek paya (besi başı hayvan materyali hariç tutulduğunda) sahiptir. Besiye alınan ırklara göre değişmekle birlikte, yem giderlerinin % 50-60 arasında karma yemler oluşturmaktadır. İşletmelerin tamamının şehir merkezinde olmaları nedeniyle, tüm yemler para ile satın alınmakta olup bu da üretim maliyetini artırmaktadır. Bu nedenle, karlı bir besicilik faaliyetinin yapılabilmesi için besiye alınan hayvanlarda canlı ağırlık artışının daha yüksek sağlanması (bu durum hayvanın ırkı, yaşı, cinsiyeti gibi birçok faktöre bağlıdır) ile birlikte özellikle yem giderlerinin daha da düşürülmesi (işletmenin kendi yemini üretebilmesi, silaj yapabilmesi gibi) gerektiğini göstermektedir.

İlçede üreticilerin besicilik konusunda herhangi bir örgütlenmeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle, besicilerin öncelikle bir örgütlenmeye gitmesi gerekmektedir. Etkin ve iyi işleyen bir örgütlenme, besicilik faaliyetinde başta girdi temini ve pazarlama olmak üzere birçok sorunlara çözüm üretebilecektir. Bu bağlamda, üreticilerin bilgilendirilmesi ve cesaretlendirilmesi gerekmektedir.

Yapılan regresyon analizi sonucunda, işletmelerin daha düşük canlı ağırlığa sahip daha fazla hayvan ile besicilik yaptığında, toplamda daha fazla canlı ağırlık elde edecekleri saptanmıştır. Bu şekildeki davranış neticesinde, işletmelerin gelirleri de artmış olacaktır.

**Kaynaklar**

- Aydemir C & Pıçak M (2007). GAP Bölgesi'nde hayvancılığın gelişimi ve Türkiye içindeki konumu. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi* 6(22): 13-37
- Çiçek A & Erkan O (1996). Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örneklemeye Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No:12, Ders Notları Serisi: 6, Tokat, s.118
- Erkuş A, Eliçin A, Özçelik A, Turan A, Tanrıvermiş H & Gündoğmuş E (1996). Tekirdağ İli Tarım İşletmelerinde İthal ve Kültür Melezi Süt Sığırları İle Üretim Yapan İşletmelerde Süt Sığırcılığı Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi.

- Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayınları No:14, Ankara
- Fidan H (1992). Çorum ilinde sığır yetiştiriciliği yapan tarım işletmelerinin ekonomik analizi ve hayvansal ürünlerin maliyet unsurlarının araştırılması. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Ankara
- Gözener B (2013). TR 83 Bölgesinde sığır besiciliğine yer veren işletmelerin ekonomik analizi ve teknik etkinlik. Doktora tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Tokat
- Gözener B & Sayılı M (2011). Use of animal wastes in beef cattle farming and environmental considerations. *Bulgarian Journal of Agricultural Sciences* 17(6): 816-828
- Hazneci K (2007). Amasya ili Suluova ilçesinde sığır besiciliği yapan işletmelerin etkinlik analizi. Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Samsun
- Kabukçu A (1986). Sığır Besiciliğinin Genel Karakterleri. *Hayvancılık Sempozyumu*, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No:16, Emek Matbaası, 5-8 Mayıs, Tokat
- Karagölge C (1973). Arazi Tasarruf Şekillerine Göre Erzurum İlindeki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 153, Ankara
- Karkacier O (1991). Tokat-Turhal sığır besiciliği işletmelerinin ekonomik analizi. Doktora tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Bornova-İzmir
- Karkacier O (2001). Tarım Ekonomisi Alanına İlişkin Fonksiyonel Analizler ve Bu Analizlerden Çıkarılabilecek Bazı Kantitatif Bulgular. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:49, Ders Notları Serisi: 26, Tokat
- Kılıç M (1994). Tokat-Merkez ilçede kaynak kullanımı destekleme fonundan yararlanan sığır besiciliği işletmelerinin ekonometrik analizi. Yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Tokat
- Kıral T (1993) Ankara İlinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Besi Bölge Şefliği Tarafından Desteklenen Sığır Besiciliği İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1289, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler: 715, Ankara
- Kıral T, Kasnakoğlu H, Tatlıdil, F F, Fidan H & Gündoğmuş, E (1999). Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayını, Proje Raporu 1999-13, Yayın No: 37, Ankara
- Koyuncu M, Kara Uzun Ş & Tuncel E (2005). Güney Marmara bölgesel keçicilik işletmelerinin genel durumu ve verim özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar: I. Keçicilik işletmelerinin genel durumu. *Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences* 11(4): 373-378
- Oktay A R (1986). Besi Sığırcılığında Verimlilik Ölçümü. MPM Yayın No:345, Ankara
- Sayılı M (2001). Amasya ili Suluova ilçesinde sığır besiciliği yapan işletmelerin ekonomik analizi. Doktora tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Tokat
- Şahin K & Yılmaz İ H (2008). Van ili Gürpınar ilçesinde yem bitkileri üretimi ve sorunları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi *Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences* 14(1): 16-21
- TÜİK (2013a). [http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=13512&tb\\_id=1](http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=13512&tb_id=1)
- TÜİK (2013b). [http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt\\_id=50](http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=50)
- Vural H & Fidan H (2007). Türkiye’de hayvansal üretim ve hayvancılık işletmelerinin özellikleri. *Tarım Ekonomisi Dergisi* 13(2): 49-59
- Yaylalı M (1994). Mikroiktisat. Cilt: 1, Beta Yayınları, İstanbul
- Yücelyigit E, Zincirlioğlu M & Yavuz T (1993). Açıkta Serbest Sistem Besicilik. Amerikan Yemlik Tahıl Konseyi Yayını, Ankara
- Zoral Y K (1975). Doğu Anadolu’nun Tarımsal Üretiminde Faktörlerin Verimliliği ve Agregate Üretim Fonksiyonları. Atatürk Üniversitesi Yayınları: 432, Ziraat Fakültesi Yayınları:200, Araştırma Serisi No:128, Sevinç Matbaası, Ankara
- Zoral Y K (1984). Üretim Fonksiyonları. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MM/END-84 EY 052, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Basım Ünitesi, İzmir